



# PEGACOL PORCELÁNICO BLANCO

ADHESIVO PARA PORCELANATO Y GRES


Adhesivo tipo C2T según Norma de referencia UNE-EN 12004-1

**PEGACOL PORCELÁNICO BLANCO**, es un adhesivo cementicio mejorado, de deslizamiento reducido. Diseñado para colocación de revestimientos cerámicos de baja absorción, porcelanatos y gres sobre mortero, concreto, mosaicos, piedras artificiales, tanto en interiores como en exteriores. Garantizando una máxima fijación y fácil aplicación. Su color blanco brinda una terminación más limpia y estética.



## C2TE

Adhesivo cementoso mejorado  
con deslizamiento reducido



Ideal para pegar:

- Porcelanatos
- Materiales translúcidos
- Cerámica vitrificada



Para su uso en:

- Interior
- Exterior

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Gris
Dosificación de agua	23.0 % (1.2 galones por funda)
Deslizamiento reducido (T)	$\leq 0.5$ mm
Adherencia inicial a 28 días (C1)	$\geq 0.5$ N/mm <sup>2</sup>
Rendimiento por funda	3.5 m <sup>2</sup> aplicado a 5 mm de espesor
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación

## CÓMO APLICAR PEGACOL PORCELANICO BLANCO?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Pegacol Porcelánico Blanco con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Humedecer el soporte con agua y dejar que la humedad desaparezca.
4. Extender Pegacol Porcelánico Blanco con llana dentada sobre el soporte, extendiendo la mezcla en línea recta. Si las piezas a fijar son de formato grande, miden más de 35 cm en uno de sus lados, aplicar doble encolado: colocar Pegacol Porcelánico Blanco al soporte y a la pieza.
5. Colocar las piezas presionando sobre el soporte.
6. Fijar las piezas con ayuda del martillo de goma, nivelar y colocar los separadores.
7. Limpiar las juntas con ayuda de una llana.
8. Transcurridas 24 horas, rejuntar con Eurojunta.